

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii:
“Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, str.
Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași ;**

Consiliul Local al municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere prevederile alin. (1) și (2) ale art. 41 al Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, modificată și completată ;

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții", cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 132/23.08.2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”, str. Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere propunerea Primarului municipiului Pașcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre și expunerea de motive înregistrată sub nr. 21595/17.11.2016 ;

Având în vedere raportul comun de specialitate întocmit de Compartimentul Tehnic și Investiții, Compartimentul Juridic și Contencios, Direcția Economică și Serviciul Urbanism și Amenajări teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, înregistrat sub nr. 21596/17.11.2016

Având în vedere avizul favorabil al Consiliului Tehnico-Economic nr. 10/16.11.2016, înregistrat sub nr. 21412/CTE/16.11.2016 ;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: **“Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a terenului aferent”**, str. Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași, descris în **Anexa nr.1**, parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 2. Orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobați, va fi prezentată în plenul Consiliului local, în vederea actualizării acestora ;

Art. 3. Începând cu data prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 132 din data de 23.08.2016, se abrogă ;

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează : Primarul municipiului Pașcani, Serviciul Urbanism și Amenajări teritoriale, Direcția Economică, Compartimentul Tehnic și Investiții, Compartimentul Juridic și Contencios și Compartimentul Patrimoniu și Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani ;

Art. 5. Serviciul Administrație Publică va comunica în copie prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului județului Iași;
- Primarului municipiului Pașcani ;
- Serviciului Urbanism și Amenajări teritoriale ;
- Direcția Economică ;
- Compartimentului Patrimoniu și Contracte ;
- Compartimentul Juridic și Contencios ;
- Compartimentului Tehnic și Investiții ;
- Compartimentului Programe Europene și Atragere Fonduri Structurale ;
- Mass-media .

Initiatorul proiectului de hotărâre:
PRIMAR
Ing. Dumitru Pantazi



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier local

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Cons.jr.IRINA JITARU

Nr. _____


EXproCONS Gosav & Co

Expertizare, proiectare si consultanta in constructii

Sediu social: Iasi, str. Dumbrava Rosie nr. 15A, tel: 0232-214970

Cod unic de inregistrare: R 14679638

Nr. de ordine in registrul comertului: J 22/586/2001

**1. DATE GENERALE****1.1 Denumirea obiectivului de investiții**

REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA
PALATULUI CANTACUZINO-PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT

1.2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

JUDETUL IAȘI, PAȘCANI, ALEEA PARCULUI, NR. 7

1.3. Titularul investitiei

MUNICIPIUL PAȘCANI

1.4 Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PAȘCANI

1.5 Elaboratorul documentatiei

Elaboratorul prezentei documentatii DALI este:

EXproCONS Gosav & Co

Expertizare, proiectare si consultanta in constructii

Sediu social: Iasi, str. Dumbrava Rosie nr. 15A, tel: 0232-214970

Cod unic de inregistrare: R 14679638

Nr. de ordine in registrul comertului: J 22/586/2001

Activitatea principala: activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica
legate de acestea – 7111

Documentatia tehnico-economica este prezentata pe structura D.A.L.I conform HG
28/2008 deoarece se refera la lucrari de interventie asupra unei constructii existente.

Data elaborarii DALI: 30.12.2014, revizuit iulie 2016

Numar de proiect: 12978 / 2014

PROIECTANT	REVIZIA					DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0	1	2	3	4	Iulie 2016	Pag 4/45



2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții

Imobilul din prezenta documentatie se afla in proprietatea **MUNICIPIULUI PASCANI** conform actului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1978 din 27 iunie 2013.

Imobilul este situat in municipiul Pascani, in apropierea centrului civic, judetul Iasi.

Conform documentatiei cadastrale (nr. Cadastral 63384), imobilul este compus din:

-corp C1: **Palatul Cantacuzino-Paşcanu** cu suprafata de construita de 639 mp, cladire clasata ca monument istoric categoria A, cod LMI IS-II-m-A-04212, anul 1650, refacut in sec XVIII

-corp C2: **cladire anexa si portic de legatura** cu suprafata de construita de 122 mp

-corp C3: garaj in stare de ruina cu suprafata de construita de 38 mp

-corp C4: fundatiile unei sere dezafectate cu suprafata de construită de 140 mp

-o fantana nefunctionala

-alei pietonale, partiale carosabile

-teren în suprafață de **6920 mp**.

Actuala documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) are la baza tema pentru fundamentarea investiției întocmită de Municipiul Pașcani.

Documentația tehnico-economică a proiectului se realizează în vederea solicitării de finantare nerambursabilă în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020: Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban și conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Intocmirea studiilor, a DALI, s-a facut de catre un colectiv de specialisti (arhitecti, ingineri proiectanti de rezistenta, de instalatii, topometristi, geotehnicieni, economisti). Pentru realizarea documentatiei s-au intocmit studii topometrice, studii geotehnice si relevee (masuratori, desene si documentatie foto). Releveele au fost intocmite pe intreaga incinta cu lux de amanunte, cu starea actuala a constructiilor.

Prin implementarea proiectului „Reabilitare, conservare si revitalizarea Palatului Cantacuzino-Pascanu si a terenului aferent” se va promova potentialul turistic cultural al zonei legat de monumentul istoric, de istoria acestor locuri. Fireste se are in vedere ca prim scop realizarea cadrului de functionare in cele mai bune conditii a monumentului istoric clasa A.

Conform temei de fundamentare a investiției, scopul proiectului este de a promova un program de revitalizare și valorificare a potențialului cultural regional. Astfel se va promova potențialul turistic al zonei.

Obiective:

a) Conservarea, consolidarea si restaurarea monumentului

b) Punerea in valoare a monumentului si a zonei protejate

Palatul Cantacuzino-Pascanu este un monument istoric de importanță națională cuprins în Lista Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis, 15.II.2016, cu nr. la pozitia 1446, cu număr de cod IS-II-m-A-04212, situat în municipiul Pașcani și datat la cca. 1650, refăcut sec. XVIII.

Date istorice și descriere

Clădirea, monument istoric, este o realizare importantă a arhitecturii medievale din Moldova. Apartenența la ansamblurile deosebit de valoroase care alcătuiesc patrimoniul național este rezultanta valențelor istorico-arhitecturale care o definesc. Face parte din grupul prea puțin numeros al reședințelor boierești moldovenești de secol XVII care s-au păstrat în relativă bunăstare până în zilele noastre.

Cea mai veche atestare a localității cu numele Pașcani existentă în documentele istorice descoperite până în prezent, se găsește într-un act din 1587 -1588.

PROIECTANT	REVIZIA	DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0 1 2 3 4	Iulie 2016	Pag 5/45

Documente din vremea lui Alexandru cel Bun menționează sate de pe Siret, situate în apropierea Pașcanilor, ca fiind proprietate ale unui important personaj din epocă – Oană Pașco – și ale soției sale. Documentele istorice oferă informații că Oană Pașco moștenește satele de pe Siret de la un alt personaj important în timpul domniei lui Alexandru cel Bun – Neagoe logofăt, unchi al acestuia, care nu are moștenitori direcți.

În concluzie „Acest întreg context documentar poate să sugereze că întemeietorul satului Pașcani a fost Oană Pașco de la 1453 – 1455, sau unul din urmașii săi, purtând același nume de familie [...]”

La sfârșitul secolului al XVI-lea, satul Pașcani ajunge în proprietatea hatmanului Isac Balica. După moartea hatmanului, în anul 1612, moșia de la Pașcani a fost supusă unui șir de revendicări, acte de danie domnești și acte de recuperare a foștilor proprietari abuzati.

În anul 1623, la 6 aprilie, jumătate din satul Pașcani „[...]” a fost inclus în dania pe care Ștefan Vodă Tomșa a făcut-o unuia din boierii săi, Tomșa postelnic al treilea „[...]”, (Toma Cantacuzino, fratele lui lordache Cantacuzino). Proprietatea dobândită prin danie domnească va fi returnată prin bunăvoința celor doi frați Cantacuzini unui proprietar de drept, păgubit prin abuzurile lui Isac Balica.

În anul 1637, la 31 martie, printr-un act de danie urmași ai lui Isac Balica, dăruiesc „o jumătate de sat Pășcani, ce ce iaste în ținutul Sucevei, pre apa Siretiului [...] am dăruit dumisale, fratelui nostru, giupânului Iorgachi Cantacuzino”

În ceea ce privește reședința de aici, Ștefan Gorovei presupune, conform cu alte cazuri similare, că a fost construită în același an cu biserica, dată consemnată pe pisania acesteia.

„Acast[a] svântă biserică, unde să prăznuiește hramu Sfi[n]ților arha[n]ghei Mihail și Gavriil, ani de la zidire Lumi 7172[1664] Mart 31, s-au ziditii dinu timelie de fericiti întru pomenire lordachi Cantacuzino Marele Spatari și soție sa, Alexandra [...]”

În 1780 moșia de la Pașcani ajunge în proprietatea boierului lordache Balș. „Cum mama acestuia, Safta, era fiica lui lordache Cantacuzino spătarul, e de presupus că moșia și satul Pașcani au trecut în stăpânirea Bălșeștilor prin căsătorie.” Casa din Pașcani este menționată și în testamentul vistiernicului lordache Balș din 1809, ca revenind cu drept de moștenire fiului său lăncu.

Odată cu plecarea lui lordache Balș în Rusia „Pașcanii au trecut un moment în stăpânirea fraților Dumitrachi și Panaiotachi Moruzi [...]”, fii fostului domn al Moldovei Constantin Moruzi, stăpânire care se încheie odată cu moartea acestora, acuzați de „trădare față de Sublima Poartă”.

În anul 1812 moșia de la Pașcani este scoasă la vânzare și cumpărată de vistiernicul lordache Rosetti – Roznovanu. Ultimul proprietar al moșiei de la Pașcani aparținând Rosetteștilor este fiul vistiernicului Nicolae Rosetti - Roznovanu, tot Nicolae – Nunuță, cel care a fost „cunoscut ca unul din fruntașii mișcării separatiste din 1866 și candidat la tronul Moldovei în acel an.”

Proprietatea ipotecată de la Pașcani este scoasă la vânzare și cumpărată de Eugeniu Alcaz (1808-1892), prieten și colaborator al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Eugeniu Alcaz a fost un promotor al progresului economic în Moldova. Rămas fără moștenitori direcți, după moartea sa cea mai mare parte din avere revine, conform precizărilor testamentare, Primăriei și Universității din Iași.

„Dintre moșiile sale, Pașcanii, cumpărată de la familia Roznovanu, a fost vândută de Primărie Mariei Moruzi, ajungând apoi în proprietatea fiului acesteia, Gheorghe Brătianu.” În anul 1904 întreprinde lucrări de refacere a reședinței. „[...]...prin grija aceluiași ...arhitect Nicolae Ghica Budești”. Trebuie apreciată opțiunea prințesei pentru un arhitect restaurator care va păstra aceste valori și va supune toate intervențiile sale noi spiritului arhitecturii originale.

Prin fiul Mariei Moruzi, reședința de la Pașcani ajunge în proprietatea familiei Brătianu.

PROIECTANT	REVIZIA					DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0	1	2	3	4	Iulie 2016	Pag 6/45

„Temporar viitorul istoric [Gheorghe Brătianu], a locuit aici.” În anul 1944 surorile Ioana și Maria Brătianu, fiicele istoricului Gheorghe Brătianu și ale Elenei Brătianu au părăsit țara, stabilindu-se în Franța. În anul 2007 casa Cantacuzino din Pașcani a fost retrocedată proprietarilor de drept înainte de perioada comunistă.

Conacul de la Pașcani este preluat abuziv de către autoritățile comuniste și refuncționalizat ca Palat al Pionierilor. După 1990 devine Palat al Copiilor, și va funcționa în continuare în vechiul sediu până în anul 2011.

În 13 decembrie 2012 Consiliul Local al Municipiului Pașcani emite o Hotărâre prin care „Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Pașcani a imobilului situat în Aleea Parcului nr.7, mun. Pașcani, jud. Iași – Palatul Cantacuzino și terenul aferent în suprafață de 6920 de mp [...]”

Scurta descriere

Complexul curții palatului Cantacuzino Pașcanu cuprinde mai multe clădiri care prezintă interes din punct de vedere arhitectural și istoric, din care cea mai valoroasă este reședința propriu-zisă. Datorită realizării arhitecturale deosebite, a vechimii și a faptului că în timp a fost bine conservată, clădirea a fost printre puținele reședințe boierești din Moldova menționate și analizate rezumativ în lucrările de istoria arhitecturii românești.

Corpul 1, Palatul este o construcție omogenă structural, cu regim de înălțime $S_{\text{parțial}} + P + E + \text{Pod amenajabil}$. Clădirea „păstrează formele tradiționale ca distribuție spațială”. Încăperile sunt amplasate liniar, de o parte și de alta a unui hol central, a cărui lungime devine astfel dimensiunea dominantă.

După aprecierile istoricilor și după studiul detaliilor de arhitectură foișorul este cel inițial, după un model adoptat în epocă mai ales în Țara Românească, respectiv locuința așezată pe un parter cu înălțime mică, prin care se făcea intrarea în pivnițe pe sub foișorul de intrare. Al doilea nivel era locuit de familia boierului și era nivelul reprezentativ – „piano nobile”.

Camerele de la parter sunt mai mici ca înălțime dar sunt spectaculoase prin sistemele de boltire – martori ai etapei medievale de construcție.

Construcția are fundații continue din piatră, structura de rezistență este din zidărie portantă. Acoperirea subsolului este cu bolti de piatră. Acoperirea parterului este realizată parțial cu bolti de cărămidă, parțial cu planșeu drept din lemn. Acoperirea etajului este realizată din beton pe șine metalice. Șarpanta este de lemn iar învelitoarea țiglă solz.

Corpul 2, clădirea mică, are un regim de înălțime $S + P + E$ are fundații continue, structura de rezistență este din zidărie, planșeul peste parter este din beton, planșeul peste etaj este din lemn iar șarpanta este de lemn cu învelitoare din țiglă.

Între cele două clădiri există un portic de legătură realizat din stâlpi și bolti din cărămidă, șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă.

Structura

a) *Structura de rezistență a corpului C1* este alcătuită din pereți din zidărie de cărămidă plină cu planșee din bolti de zidărie de cărămidă și piatră peste parter și planșee din beton cu profile metalice „I” peste etaj. Grosimea zidurilor variază de la 60cm la 130cm (s-au relevat și pereți la care grosimea variază pe lungimea acestora), ceea ce poate indica posibile modificări structurale și etape diferite de intervenții. De asemenea, se remarcă că jumătatea dinspre fațada laterală dreapta are zidurile mai groase, în speciale cele exterioare (120-130cm). Există posibilitatea ca acestea să fi fost completate ulterior datorită degradărilor mai mari în această zonă a construcției. În principiu, la nivelul etajului, zidurile se subțiază iar golurile de uși sunt în mare parte schimbate ca poziționare. În etapa de colectare a informațiilor pentru evaluarea structurală a imobilului, au fost prelevate cinci probe de cărămizi de la nivelul parterului și

PROIECTANT	REVIZIA	DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0 1 2 3 4	Iulie 2016	Pag 7/45

podului, pentru care au fost determinate dimensiunile geometrice, densitatea aparentă și rezistența la compresiune. Astfel, au fost relevate cel puțin două tipuri de cărămizi cu dimensiunile de 280x140x75mm respectiv 240x120x65mm.

Planșeul peste parter este compus din bolți din zidărie, peste care a fost relevată o suprabetonare de aproximativ 15cm. În dreptul salonului, planșeul este din lemn, cu grinzi cu secțiunea transversală de 20x24cm, dispuse pe ambele direcții. Peste etaj planșeele sunt alcătuite din profile metalice I200, montate la distanță interax de aproximativ 65cm și o placă din beton probabil nearmat, turnat între tălpile profilelor. Camerele din mansardă au la partea superioară un planșeu din lemn care, în prezent, este parțial prăbușit. Scările sunt cu rampe din beton armat și au fost probabil realizate odată cu suprabetonarea bolților peste parter și cu planșeul de peste etaj.

Relevarea fundațiilor s-a realizat prin intermediul unor sondaje deschise la fațada laterală dreaptă și la nivelul demisolului. Fundațiile sunt din zidărie de piatră legate cu un mortar de argilă, fără evazare față de pereții structurali ai construcției, coborând până la -2,50m față de cota terenului amenajat. La nivelul subsolului, adâncimea de fundare a zidurilor este de 30cm față de cota pardoselii din beciuri. Studiul geotehnic este prezentat în anexa .

b) *Corpul C2* are o structură de rezistență cu pereți din zidărie de cărămidă plină, cu grosimi între 40 și 50cm, planșeul din beton armat peste parter și din lemn peste etaj. Grosimea planșeului din beton armat este de 20cm și probabil reazemă pe ziduri prin intermediul unor centuri.

2.1.1 Starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

Încadrare în localitate

Ansamblul de clădiri aparținând Palatului Cantacuzino- Pașcanu este situat în partea de sud-est a zonei centrale a municipiului Pașcani, într-o zonă de parc ce se dezvoltă de-a-lungul cornișei ce mărginește zona centrală spre nord-est. Ca întindere, Municipiul Pașcani are o suprafață de aproximativ 6028 ha, din care cca. 5274ha suprafață agricolă, 754ha intravilan. Structura fondului funciar de 5274ha are structura următoare: teren arabil 4041ha, fanete și pasuni 1196ha, vii și livezi 47ha, teren neagricol 1563ha.

Terenul pe care este construit monumentul este proprietatea Municipiului Pașcani, înscris în Cartea Funciara nr. 63384, număr cadastral 63384. Terenul în suprafață de 6920m², are o formă neregulată, alungită după direcția nord-vest sud-est.

Din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții conform legii 10/ 1995 (modificată cu legea 123/2007) se constată următoarele:

1. Rezistența și stabilitatea construcțiilor

Analizând toți cei trei factori care determină încadrarea structurilor în clase de risc seismic, separat pentru cele două corpuri de clădire analizate, se poate considera că:

- *structura de rezistență a corpului C1 se încadrează în clasa Rs I de risc seismic*, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime;
- *structura de rezistență a corpului C2 se încadrează în clasa Rs II de risc seismic*, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă;

2. Siguranța în exploatare

- nu se respectă prevederile normativului CE I/95 privind siguranța în exploatare.

PROIECTANT	REVIZIA					DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0	1	2	3	4	Iulie 2016	Pag 8/45

- se vizează respectarea normelor de proiectare în următoarele domenii: siguranța circulațiilor pedestre, siguranța circulației auto, siguranța cu privire la instalații, siguranța cu privire la lucrările de întreținere, siguranța la intruziuni și efracție.

3. Siguranța căilor pietonale

- accesul pietonal principal se face prin intermediul unei alei carosabile late ce ajunge în zona porticului pe latura de vest a clădirii. În prezent este folosită ca parcaj auto, periclitând siguranța pietonilor;
- scara secundară balansată nu prezintă siguranță mai ales în situații de urgență;
- nu există nici o posibilitate de acces la nivelul 1 și 2 a persoanelor cu handicap motoriu.
- este necesar a se înlocui treptele sparte, a se crea planuri înclinate între platformele aflate la cote diferite ale aceluiași etaj și introducerea unui mijloc mecanic de acces la etaj a persoanelor cu handicap.

4. Siguranța circulațiilor auto

- circulația auto, utilizată și pentru circulația pietonală nu are borduri de separare față de spațiul verde și nici trotuare pentru pietoni.
- nu există locuri de parcare amenajate.

5. Siguranța privind instalațiile

Instalațiile în cea mai mare parte sunt distruse, ca urmare nu sunt asigurate sisteme de protecție a instalațiilor pentru :

- protecția la electrocutare prin împământare și prin sisteme de protecție (tubulatură, cutii etanșe, panouri de atenționare, etc.);
- nu este realizată protejarea elementelor ce ar putea fi puse accidental sub tensiune sau execuția de rele pentru curenții reziduali de defect;
- instalațiile sanitare sunt defecte (instalații sanitare din subteran, tubulatură, sifoane, racorduri)

6. Normele privind igiena și sănătatea oamenilor, protecția mediului, nu sunt respectate:

- în cadrul zonelor pietonale și carosabile nu sunt separate fluxurile pentru diversele activități;
- circulația auto, porticul existent și terenul din partea de sud este invadată de deșeuri diverse și vegetație spontană;
- nu există o platformă pentru depozitarea deșeurilor menajere.

7. Poluarea mediului

Există o suprafață plantată cu copaci de talie, iar vecinătatea plantatiei de pe cornisă este benefică. Totuși sunt probleme datorită deficiențelor spațiilor carosabile, degradărilor amintite mai sus.

8. Protecția solului și apei nu este asigurată prin :

- faptul că instalațiile de apă, canalizare, nu sunt etanșe în prezent;
- nu există o platformă pentru depozitarea deșeurilor menajere;
- platforma carosabilă existentă nu asigură o colectare și canalizare a apelor pluviale.

9. Protecția aerului nu este asigurată prin:

Zona lăsată în paragină pe latura de sud este o sursă de poluare a aerului.

10. Protecția sonoră nu este asigurată datorită:

- tâmplăria exterioră, din lemn, este în totalitate deteriorată, a fost parțial vandalizată, ceea ce duce la necesitatea înlocuirii cu sisteme performante și termoizolante.

11. Protecția peisajului

Cadrul natural dinspre laturile de vest și sud sunt lăstate în paragină, prezentând degradări majore și lipsa unei amenajări corespunzătoare.

PROIECTANT	REVIZIA	DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0 1 2 3 4	Iulie 2016	Pag 9/45

12. Izolația termică, hidrofugă, economia de energie

Protecția termică și hidrofugă este deficitară datorită modului în care a fost întreținută clădirea, astfel:

- pereții exterior sunt deteriorați ca urmare a intemperiei, a acoperisului deteriorat, jghiabiurilor și burlanelor deteriorate și parțial absente;
- tâmplăria exterioară este în cea mai mare parte deteriorată, fără geam,
- mare parte a clădirii a avut de suferit de pe urma infiltrațiilor de apă
- Este necesar să se intervină asupra închiderilor perimetrale.

Toate defecțiunile semnalate mai sus sunt argumente suficiente pentru a justifica necesitatea proiectului.

Palatul Cantacuzino-Pascanu se afla sub incidența Legii nr. 372/13 decembrie 2005 privind „Performanța energetică a clădirilor” (MO nr. 1144/19 dec. 2005).

În Art.8. din această lege se precizează următoarele:

„Cerințele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor categorii de clădiri:

Clădiri și monumente protejate care fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, carora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior”

Cerințele la care face referire Legea sunt stipulate în Ordinul nr. 691 din 10 aug. 2007 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (MO nr. 695 din 12 aug. 2007). Acestea sunt cerințe de performanță energetică minimă impuse clădirilor și urmăresc:

- Asigurarea rezistenței termice corectate, minim admisibile, ale elementelor de construcție ale clădirii.

Nu se aplică în acest caz.

- Asigurarea temperaturilor minime pe suprafața interioară a elementelor de construcție pentru evitarea riscului de condens.

Nu se aplică în acest caz.

- Asigurarea valorilor normate pentru iluminatul interior natural/artificial.

Nu se aplică în acest caz.

- Asigurarea temperaturilor interioare și a debitului minim de aer proaspăt.

Nu se aplică în acest caz.

Monumentul nu a mai fost restaurat, făcându-se pe parcurs doar lucrări de reparații și intervenții de urgență nesemnificative raportat la mărimea ansamblului. Degradările timpului se observă la întreg complexul și se impun urgente lucrări de restaurare.

Starea de degradare în care se găsește monumentul are numeroase cauze principale, care concură la menținerea și amplificarea acestora:

Corpul C1

- **La fațade:** degradări la acoperiș, infiltrații de apă, streșină în pericol de prăbușire, jgheaburi căzute, fisuri verticale, infiltrații de apă în pereți, tencuială puternic degradată, fisuri în bolțile și zidurile porticului, tencuială complet desprinsă, zidărie măcinată, infiltrații de apă la grupurile sanitare din colțul de nord-vest;
- **La interior:** infiltrații de umezeală în zidărie, goluri înzidite, fisuri continue în bolți și pereți, articulații formate în arcul de zidărie din salonul principal, tencuieli degradate datorită infiltrațiilor lor de apă, degradări din infiltrații de apă la planșeul peste etaj, numeroase fisuri verticale la zidurile interioare și exterioare la nivelul etajului;

PROIECTANT	REVIZIA					DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0	1	2	3	4	Iulie 2016	Pag 10/45

- **La mansardă:** infiltrații de apă prin învelitoare, fisuri în aticul de zidărie, elemente din lemn cedate la șarpantă, tavan parțial prăbușit;
Corpul C2
- **La fațade:** fisuri diagonale în dreptul golurilor de ferestre, degradări grave la învelitoare și la baza șarpantei, infiltrații masive de apă în pereți, tencuieli complet desprinse;
- **La interior:** infiltrații de apă în zidăria demisolului, tencuieli degradate la pereții parterului, tavan în pericol de prăbușire la etaj;

2.1.2 Valoarea de inventar a construcției

Conform documentelor anexate, valoare de inventar este de 826.764,00 lei.

- Hotărârea nr. 2 / 15.01.2016 „privind reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a Unitatii Teritoriale Pascani, insusite prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Pascani, jud Iasi
- Raport de evaluare bunuri si imobile, Mun. Pascani, decembrie 2015
- Inventarul bunurilor din domeniul public al Municipiului Pascani, Institutii publice de interes local – Palatul Cantacuzino, nr. 733 / 1103 – (anexa 1 la raportul de evaluare)

2.1.3 Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

2.2 Concluziile raportului de expertiză tehnică si audit energetic

2.2.1 Expertiză tehnică

Pentru proiect, s-a întocmit în anul 2014 o expertiză tehnică. Analizând toți cei trei factori care determină încadrarea structurilor în clase de risc seismic, separat pentru cele două corpuri de clădire analizate, se poate considera că:

- **structura de rezistență a corpului C1** se încadrează în clasa Rs I de risc seismic, din care fac parte construcțiile cu risc seismic ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime;
- **structura de rezistență a corpului C2** se încadrează în clasa Rs II de risc seismic, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă;

Se propun următoarele măsuri principale de intervenție, separat pentru cele două imobile:

Corpul C1

- suprabetonarea planșeului peste etaj;
- realizarea unui sistem de centuri la fundațiile construcției;
- consolidarea zidăriei prin tiranți verticali introduși în canale forate injectate cu mortar;
- consolidarea pereților din zidărie printr-o cămășuire cu mortar de var (fără ciment) armată cu grile polimerice tri-axiale de tip Tensar;
- refacerea șarpantei existente degradate cu o structură similară din lemn în gabaritul actual al podului; șarpanta va fi corect ancorată de o centura prevăzută la partea superioară a aticului;
- prevenirea infiltrațiilor de umiditate în pereți, la nivelul fundațiilor cu un dren perimetral, coroborat si prin impermeabilizarea zidăriei cu injecții de rășini hidrostructurale;
- repararea fisurilor și a crăpăturilor din zidărie prin injectări și rețeseri locale

PROIECTANT	REVIZIA					DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0	1	2	3	4	Iulie 2016	Pag 11/45

- lucrari interioare si de finisaj (refacere pardoseli, pereti, tavane si bolti din caramida, tamplarie interioara din lemn cu geam termoizolant, elemente decorative, profile specifice etc.)
- lucrari exterioare si de finisaj (la nivelul fatadelor prin respectarea compozitiei si concepiei originale, prin restaurarea elementelor decorative valoroase in masura in care acest lucru este posibil, sau prin reconstituire, tencuieli exterioare speciale, tamplarie exterioara dubla din lemn de stejar cu profilaturi, cu geam termoizolant).

Corpul C2

- realizarea unui sistem de centuri pe coronamentul pereților, la nivelul podului, pentru a lega pereții la partea lor superioară și pentru a asigura o rezemare corespunzătoare șarpantei;
- eclisarea fundațiilor existente cu centuri din beton armat, dispuse sub cota de îngheț;
- consolidarea zidăriei prin introducerea de stâlpișori lamelari înglobați în zidăria existentă;
- înlocuirea elementelor din lemn degradate de la nivelul șarpantei;
- prevederea unei hidroizolații exterioare din tefond și a unui dop de argilă, cu un dren perimetral și impermeabilizarea zidăriei subsolului cu injecții de rășini hidrostructurale;
- repararea fisurilor și a crăpăturilor din zidărie prin injecții și rețeseri locale (dacă este cazul);
- reabilitarea structurală a tronsonului de legătură prin refacerea continuității zidăriei fisurată și pe alocuri dislocată; fisurile se vor injecta iar în dreptul dislocărilor se va lua în considerare rețeserea zidăriei.
- lucrari interioare si de finisaj (refacere pardoseli, pereti, tavane si bolti din caramida, tamplarie interioara din lemn cu geam termoizolant, elemente decorative, profile specifice etc.)
- lucrari exterioare si de finisaj (la nivelul fatadelor prin respectarea compozitiei si concepiei originale, prin restaurarea elementelor decorative valoroase in masura in care acest lucru este posibil, sau prin reconstituire, tencuieli exterioare speciale, tamplarie exterioara dubla din lemn de stejar cu profilaturi, cu geam termoizolant).

2.2.2 Prezentarea a cel puțin doua optiuni**Varianta I****1. PROPUNERI DE REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZARE – ARHITECTURA.****1.1. Lucrari exterioare de imbunatatire a performantelor energetice ale clădirii :**

- imbunatatirea termoizolatiei la nivelul podului si a spatiilor amenajate la acest nivel;
- inlocuirea tamplariei exterioare deteriorate si a pieselor lipsa cu tamplarie din lemn in doua canate si geam termoizolant.

1.2. Lucrări interioare de reabilitare funcțională

Prin tema de proiectare se propune reabilitarea, conservarea și revitalizarea palatului Cantacuzino Pașcanu și a terenului aferent.

În ordinea firească a lucrărilor se propune în primul rând consolidarea, nu numai a palatului dar și a celorlalte clădiri ale ansamblului. Reabilitarea arhitecturală și a instalațiilor nu poate fi desprinsă de funcțiile cu care clădirile sunt investite în vederea revitalizării. Având în

PROIECTANT	REVIZIA	DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0 1 2 3 4	Iulie 2016	Pag 12/45

vedere amplasamentul central, vecinătatea bisericii, de asemenea monument istoric și a parcului orașului se propune un ansamblu de **spații muzeale**.

Corpul 1, Palatul Cantacuzino Pașcanu, va fi amenajat pentru **activități muzeale**. La parter, în afara spațiilor necesare primirii și informării generale s-au prevăzut un spațiu pentru custodele muzeului și un spațiu pentru vânzare bilete, amintiri, lucrări de specialitate, destinat vizitatorilor. Acest din urma spațiu poate fi în același timp un spațiu pentru odihnă și cafea. Pentru a introduce în circuitul muzeal și demisolul parțial, existent, se va reconfigura scara secundară dinspre sud. Aceasta scară va asigura legătura și cu etajul 1 și spațiile amenajate în pod. Pentru a da posibilitatea persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități să viziteze muzeul, s-a propus introducerea unui ascensor pentru 4 persoane care leagă zona de intrare de celelalte niveluri. În rest spațiile din parter sunt destinate spațiilor muzeale.

La nivelul parterului sunt trei portice, diferite ca stil, în cele două de la nord și sud se deschide direct salonul mare orientat nord-sud. Porticul dinspre est, de sub foișor, protejează accesul la scara ce coboară la demisol.

Având în vedere că un muzeu trebuie să aibă un circuit de vizitare închis, bine definit, ieșirile din salonul mare în portice nu pot fi utilizate. Ca urmare se propune pentru porticul de nord închiderea cu suprafețe mari de sticlă și introducerea în suprafața utilă a muzeului.

La demisol, în spațiile mici și boltite se propune organizarea unor spații muzeale utilizând pentru expunere atât scara de acces la suprafață, cât și spațiul de la cota terenului de sub foișorul de pe latura de est a clădirii. Închiderea acestui spațiu cu suprafețe mari de sticlă și iluminatul controlat al exponatelor pot să constituie un punct de interes pentru trecătorii de pe alea învecinată. La etaj se poate ajunge pe scara largă, existentă, cu ascensorul sau pe scara secundară dinspre sud. Etajul va fi utilizat pentru spații muzeale. Pentru accesul direct din etaj în foișor se va introduce o ușă în locul ferestrei existente a încăperii adiacente foișorului.

În podul înalt, în locul compartimentărilor degradate, se propune realizarea unor compartimentări ușoare pentru expunere, conferințe și birouri pentru muzeografi.

Corpul 2, va fi destinat activităților administrative ale ansamblului.

La demisol se vor organiza spațiile tehnice pentru ansamblu, centrala termică.

La parter și etaj vor fi organizate spații pentru birouri administrative.

Porticul de legătură va fi consolidat, prelungit până la palat și i se va înlocui șarpanta și învelitoarea. Este un element extrem de important în compoziția generală a ansamblului din cel puțin două motive: separă zona plantată, umbră, de acces la muzeu de zona liniștită și însoțită de la sud. Este în același timp o zonă de umbră și odihnă.

Corpul C3 și Corpul C4 - garaj în ruină și respectiv fundație sera dezafectată se vor demola, având în vedere necesitatea asigurării unui ambient adecvat pentru punerea în valoare a clădirilor monumentului.

Amenajările exterioare, vizează amenajarea spațiului exterior aferent clădirilor, în armonie cu fondul construit, având rolul de a pune în valoare corpurile de clădire studiate și de a crea un spațiu adecvat expunerii în aer liber. Sunt propuse amenajări de spații verzi, alei pietonale, fantani arteziene, pergole și un foișor.

VARIANTA 1 – ANALIZA CRITICĂ

Conform temei de proiectare, în cadrul acestei variante construcția existentă se consolidează, reabilitează termic, structural, arhitectural și din punctul de vedere al utilităților necesare.

Se realizează integral dezideratul funcțional și arhitectural privind:

- dotarea cu toate elementele necesare funcționării spațiilor pentru muzeu într-un număr cât mai mare de variante posibile;
- un iluminat special al spațiilor de expunere;

PROIECTANT	REVIZIA	DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0 1 2 3 4	Iulie 2016	Pag 13/45

EXproCONS Gosav & Co

Expertizare, proiectare și consultanță în construcții

Sediu social: Iași, str. Dumbrava Rosie nr. 15A, tel: 0232-214970

Cod unic de înregistrare: R 14679638

Nr. de ordine în registrul comerțului: J 22/586/2001

- amenajarea terenului adiacent Palatului Cantacuzino Pasacanu

Valoarea totală a devizului general (inclusiv T.V.A) este de 21,864.298 mii lei, adică 4,935.508 mii Euro la 1E = 4.430 lei

din care:

C+ M (valori inclusiv TVA) 16,137.391 mii lei, adică 3642.752 mii Euro.

Detalierea pe structura devizului general se găsește în anexă.

Varianta II

1. PROPUNERI DE REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZARE – ARHITECTURA.

Lucrările propuse sunt identice cu cele din varianta I.

2. STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

Lucrările propuse sunt identice cu cele din varianta I.

3. INSTALAȚII

3.1. Instalații termice și ventilație

Lucrările propuse sunt identice cu cele din varianta I.

3.2. Instalații sanitare

Lucrările propuse sunt identice cu cele din varianta I.

3.3. Instalații electrice

Lucrările propuse sunt identice cu cele din varianta I.

4. AMENAJARI EXTERIOARE

În această variantă, pentru reducerea valorilor de investiție, s-a renunțat la amenajările exterioare: alei, parcaje, fântâni, pergole, foișor, iluminat exterior. Aceste renunțări înseamnă și renunțarea la spațiul de expunere exterioară.

Pentru construcții se vor obține următorii parametri :

St = 6.920 m²

Ac Cladire C1 = 639.00 m²

Ac Cladire C2 = 131.70 m²



VARIANTA 2 – ANALIZA CRITICA

Conform temei de proiectare, în cadrul acestei variante construcția existentă se reabilitează din punct de vedere termic, structural, arhitectural și din punctul de vedere al realizării utilităților necesare.

2.2.3 Recomandarea expertului / auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Pentru clădirea existentă s-a întocmit un audit energetic care recomandă introducerea unei protecții termice suplimentare. Deoarece aplicarea unei termoizolații exterioare ar afecta profilatura exterioară a monumentului, se propune introducerea unei izolații termice de 10 cm la interior, pe latura de nord a clădirii principale, soluție care a fost preluată în proiect.

În ambele variante s-au respectat recomandările expertului tehnic și auditorului și au fost introduse toate lucrările de intervenție conform temei de proiectare.

PROIECTANT	REVIZIA	DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0 1 2 3 4	Iulie 2016	Pag 14/45

EXproCONS Gosav & Co

Expertizare, proiectare si consultanta in constructii

Sediu social: Iasi, str. Dumbrava Rosie nr. 15A, tel: 0232-214970

Cod unic de inregistrare: R 14679638

Nr. de ordine in registrul comertului: J 22/586/2001

Din punct de vedere functional varianta a I-a constituie solutia optimă pentru funcționarea unui muzeu .

Se recomandă varianta a I- a, ca soluție optimă din punct de vedere tehnic.

PROIECTANT	REVIZIA					DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0	1	2	3	4	Iulie 2016	Pag 15/45

9 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9.1 Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

21 864.298 mii lei,

In preturi din luna iulie 2016

din care construcții-montaj (C+M): **16 137.391** mii lei

9.2 Eșalonarea investiției (INV/C+M):

	Anul 1	Anul 2
Procentul din totalul lucrării	33%	67%
Procentul din C+M	45%	55%
Valoare lucrare (Mii RON)	7215.218	14 649.080
Valoare C+M (Mii RON)	7261.825	8,875.566

9.3 Durata de realizare (luni)

Durata estimata a lucrarilor de executie aferente prezentei investitii este de 24 de luni.

PROIECTANT	REVIZIA					DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0	1	2	3	4	Iulie 2016	Pag 43/45

9.4 Capacități (în unități fizice și valorice)

Obiectul	Corpul	Denumire	Sc [mp]	Sd [mp]	Înălțimea la streășină	Înălțimea maxima	Nr. niveluri
1	C1	Palatul Cantacuzino Pascanu	639,00	2025.35	+8.65	+16.75	S+P+1+ Pod amenajat
2	C2	Clădire anexa Portic de legatură	131.70	234.46	+6.45	+10.00	D+P+1
		Total C1 +C2	770.70	2259.81			
3		Foisor	29.90	29.90			P
4		Pergole	22.50	22.50	-		P
5		Zid istoric	10.86	10.86	-	0,60	-
		Total clădiri exterioare	63.26	63.26			
		Total	833.96	2.323,07			

9.5 Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Suprafața terenului aflat în proprietatea Mun. Pascani = 6920 mp

Procentul de ocupare a terenului

$$POT = \frac{Sc}{St} \times 100 = 833,96 / 6920 \times 100 = 12.051 \% \quad (\text{conf. C.U. POT max } = 20\%)$$

Coeficientul de utilizare a terenului

$$CUT = \frac{Sd}{St} = 2.323,07 / 6920 = 0.335 \quad (\text{conf. C.U. CUT maxim } = 0.6)$$

PROIECTANT	REVIZIA					DATA	PAG
EXproCONS Gosav & CO R14679638	0	1	2	3	4	Iulie 2016	Pag 44/45

Nr. 21595 din 17.11.2016 ;

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii:
"Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino – Pașcanu și a
terenului aferent" , str. Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași;**

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificata și completata ;

Având în vedere și prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere observațiile conținute în Scrisoarea de respingere a cererii de finanțare transmisă de către ADR – NE Piatra – Neamț cu nr. 13969/OI/23.09.2016, înregistrată la Primăria municipiului Pașcani cu nr.18236/24.09.2016, referitoare la inadvertențe privind datele conținute în cerere și documentația de proiectare, s-a impus o revizuire a Memoriului tehnic al proiectului pentru clarificarea acestor aspecte și implicit refacerea cererii de finanțare în scopul redepunerii ei până la data limită de 25.11.2016 ;

De asemenea subliniez faptul că pentru revitalizarea **Palatului Cantacuzino**, care este un monument istoric emblematic nu numai pentru Municipiul Pașcani, nu s-au întreprins niciun fel de măsuri pentru conservare, acesta intrând într-o stare de degradare rapidă fiind foarte aproape de starea de ruină, impunându-se măsuri urgente de consolidare și renovare ;

Pentru finanțarea lucrărilor de realizare a obiectivului menționat se urmărește redepunerea cererii de finanțare și obținerea de fonduri europene prin **Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural** ;

Cheltuielile neeligibile vor fi asigurate de la bugetul local de venituri și cheltuieli și din alte surse legal constituite ;

Față de cele prezentate, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Pașcani , proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR ,
Ing. Dumitru Pantazi





Nr. 21596 din 17.11.2016 ;

RAPORT

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, modificata si completata ;

Avand in vedere si prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere observațiile conținute în Scrisoarea de respingere a cererii de finanțare transmisă de către ADR – NE Piatra – Neamț cu nr. 13969/OI/23.09.2016, înregistrată la Primăria municipiului Pașcani cu nr.18236/24.09.2016, referitoare la inadvertențe privind datele conținute în cerere și documentația de proiectare, s-a impus o revizuire a Memoriului tehnic al proiectului pentru clarificarea acestor aspecte și implicit refacerea cererii de finanțare în scopul redunerii ei până la data limită de 25.11.2016 ;

Având în vedere că revizuirea și completarea documentației tehnice a presupus modificarea unor date prevăzute în *Cap.2 – DESCRIEREA INVESTIȚIEI*, capitol care face parte din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.132/23.08.2016, se impune reanalizarea și avizarea de către Consiliul Local a Indicatorilor tehnico – economici aprobați prin aceiași Hotărâre ;

Reiterăm faptul că documentația tehnică – D.A.L.I., a fost elaborata în cadrul Contractului de servicii nr.12978/15.07.2014, încheiat între UAT Municipiul Pașcani și SC EXPROCONS GOSAV&CO Iași și a fost revizuită și actualizată conform cerințelor Ghidului solicitantului pentru P.O.R. 2014 – 2020, în vederea depunerii cererii de finanțare din fonduri europene ;

De asemenea subliniem faptul că pentru revitalizarea **Palatului Cantacuzino**, care este un monument istoric emblematic nu numai pentru Municipiul Pașcani, nu s-au întreprins niciun fel de măsuri pentru conservare, acesta intrând într-o stare de degradare rapidă fiind foarte aproape de starea de ruină, impunându-se măsuri urgente de consolidare și renovare ;

Pentru facilitarea realizării dezideratului exprimat mai sus și având în vedere că lucrările necesar de executat sunt de natură foarte complexă și implicit costisitoare este deosebit de oportună accesarea fondurilor europene nerambursabile alocate prin **Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural;**

Cheltuielile neeligibile vor fi asigurate de la bugetul local de venituri si cheltuieli și din alte surse legal constituite ;

Obiectivul face parte din Programul obiectivelor de investiții pe anul 2016, Cap. 67.02 – Cultură, culte și sport, Categoria C – Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, poz.1;

Ținând cont de cele prezentate, Compartimentul Tehnic si Investitii, Directia economica si Serviciul Urbanism și Amenajări teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, propune spre dezbatere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii:

“Reabilitare, conservare și revitalizarea Palatului Cantacuzino -- Pașcanu și a terenului aferent” , str. Alea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași ;


Compartiment Tehnic și Investiții
Ing. Iulian Perțu




Directia Economica,
Ec. Angelica Lăbonțu



Compartiment Juridic și Contencios,
Cons. Juridic Paul Iulian Apostol



Serviciul Urbanism și Amenajări teritoriale
Ing. Vasile Leahu





ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Str. Ștefan cel Mare, nr.16, cod: 705200

Telefon: 0232-762300; 0232-762530; Fax: 0232-766259;

e-mail: office@primariapascani.ro

www.primariapascani.ro

CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC

Nr. 21412 /CTE /16.11.2016 ;

**SE APROBĂ:
PRIMAR,
ING. DUMITRU PANTAZI**



Nr. 10 / 16.11.2016

Avînd în vedere prevederile **HCL nr. 129/26.07.2016** și ca urmare a convocării transmise de Președintele CTE în baza solicitării Compartimentului Tehnic și Investiții, din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, pentru emiterea avizului referitor la documentația tehnică revizuită, actualizată și completată:

D.A.L.I. – Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție :

**“REABILITARE, CONSERVARE ȘI REVITALIZAREA PALATULUI
CANTACUZINO – PAȘCANU ȘI A TERENULUI AFERENT”,
strada Alea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, jud. Iași ;**

Documentația tehnică a fost elaborată de către :

SC EXPROCONS GOSAV & CO SRL IAȘI ;

În ședința din **16.11.2016**, conform **Procesului verbal nr. 10 din 16.11.2016 ;**

CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC

din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani, emite :

AVIZ FAVORABIL

MENTIUNI :

- Documentația a fost revizuită, modificată și completată avîndu-se în vedere observațiile notificate prin Scrisoarea de respingere a cererii de finanțare transmisă de către ADR – NE Piatra – Neamț cu nr. 13969/OI/23.09.2016, înregistrată la Primăria municipiului Pașcani cu nr.18236/24.09.2016 ;

- Se vor respecta prevederile legale aflate în vigoare privind achizițiile publice, finanțele publice și autorizarea lucrărilor de construcții.

**PREȘEDINTE C.T.E.
GABRIELA NEDELCU**

Întocmit
Ing. IULIAN PERTU



Agencia pentru Dezvoltare Regională

N O R D - E S T

Anexa III/OI/2.8

Manualul de evaluare, selecție și contractare POR

Urga

SCRISOARE DE RESPINGERE A CERERII DE FINANTARE CAE

Nr. 13909/123.09.2016

Instituția: UAT MUNICIUL PASCANI
 În atenția: DUMITRU PANTAZI
 Cc: GICA ZANET
 Fax: 0232766259
 De la: OI ADR NE
 Telefon / Fax: 0233218071 / (fax) 0233218072
 Subiect: Scrisoare de respingere a cererii de finanțare
 Număr de pagini: 4

Stampa de înregistrare a cererii de finanțare:

Nr. 13909 Luna 09 Zi 27

Anexa

Programul Operațional Regional 2014-2020	
Axa prioritară	5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de investiție	5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Nr. apel de proiecte	POR/2016/5/5.1/1
Nr. de înregistrare (NUI)	NE/IS/2016/5/5.1/1/31/25-08-2016
SMIS	
Titlu CF	REABILITARE, CONSERVARE SI REVITALIZAREA PALATULUI CANTACUZINO- PASCANU SI A TERENULUI AFERENT
Nume Solicitant	UAT MUNICIUL PASCANI

Stimate Domn,

Referitor la proiectul sus menționat, dorim să vă informăm că în urma finalizării procesului de verificare a conformității administrative și eligibilității, proiectul propus de dumneavoastră a fost declarat neeligibil și nu va fi inclus în următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție.

Criteriul de eligibilitate care nu a fost îndeplinit de proiectul propus de dumneavoastră este:

1. Criteriul C.II - Demonstrarea anumitor drepturi asupra infrastructurii

"Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul/ oricare dintre membrii parteneriatului la finanțare trebuie să demonstreze, după caz:

- a) Dreptul de proprietate publică/privată
- b) Dreptul de administrare
- c) Dreptul de concesiune

Drepturile anterior menționate trebuie dovedite anterior depunerii cererii de finanțare

Pag. 1 din 4

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
 str. Lt. Draghescu, nr. 9, cod 610125
 Piatra-Neamt, Județ Neamt, România
 cod fiscal: 11618199

tel.: 0233 218071; 0233 224158; 0741 230230
 fax: 0233 218072
 tel.: 0233 236240; 0233 210885; fax: 0233 211080 OI POR
 tel.: 0233 218075; fax: 0233 218073 EX-POST POR și POSCCE
 admordest@admordest.ro; www.admordest.ro

Drepturile anterior menționate sunt acoperitoare pentru investiția propusă a fi realizată în conformitate cu documentația tehnico-economică

Informațiile din documentele care dovedesc drepturile de mai sus sunt în concordanță cu informațiile din cadrul Extraselor de carte funciara anexate

În cazul administrării se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietății publice, prevăzut de art.866 și urm.Cod civil, și nu la dreptul de administrare aferent altor instituții de drept."

Nu a fost demonstrat dreptul de proprietate publică a infrastructurii asupra careia se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, prezentându-se în cadrul documentației ca document de proprietate Extrasul de carte funciara cu numărul 29812/24.08.2016 aferent cartii funciare nr.63384 Municipiul Pâncău în care este menționată „Inscrierea provizorie , drept de proprietate sub rezerva introducerii prin HG a bunului imobil din prezenta carte funciara în inventarul bunurilor aparținând domeniului public , dobândit prin lege, cota actuală 1/1."

Recomandări pentru îmbunătățirea CF:

Pe parcursul verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare menționată mai sus s-au constatat următoarele:

A- Cererea de finanțare:

- în secțiunea „Cuprinsul” din cadrul cererii de finanțare (pag. 4) numerotarea este gresita;
- în secțiunea 3.2 "Localizarea proiectului" nu sunt menționate în primul paragraf privind locul de implementare al proiectului țara și regiunea de dezvoltare conform cerințelor Ghidului specific PI 5.1.
- în secțiunea 3.3.3. „Justificare” pentru strategiile relevante/complementaritate proiectului nu se menționează sursele/link-urile unde acestea pot fi accesate.
- în secțiunea 3.3.7, în primul tabel sunt prezentate trei activități(I, II și III) fata de celelalte tabele din acesta secțiune și în secțiunea 3.3.8 „Calendarul de implementare a proiectului” unde sunt menționate două activități.
- în ultimul tabel din secțiunea 3.3.7 nu este respectată cerința de a se specifica distinct „sumele eligibile incluse pentru fiecare linie bugetară” în cazul în care, pentru o singură activitate, sunt alocate sume pe mai multe linii bugetare (de ex. activitățile 3.2, 6.1, 6.6).
- în secțiunea 3.3.8 „Calendarul de implementare a proiectului” nu sunt completate informațiile solicitate în Ghidul specific 5.1. „Pentru activitățile/subactivitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare se va menționa data începerii activității/data finalizării activității cu zi/lună/an” și tabelul este incomplet, nu prezintă ultima linie și anume "Perioada estimată de procesare a cererii de rambursare finale și data estimată pentru efectuarea plății aferente acesteia “.
- în secțiunea 3.4. "Durata de implementare a proiectului" nu este corect determinată durata proiectului conform cerinței Ghidului specific PI 5.1. „Perioada de implementare a proiectului începe la data primei activități și se încheie la data ultimei activități”. Durata de implementare a proiectului nu este precizată și în formatul " între zi/lună/an și zi/lună/an" , informații ce sunt necesare a fi precizate și pentru activitățile/ subactivitățile realizate înaintea depunerii cererii de finanțare.
- în ceea ce privește serviciile de dirigenție de șantier, nu se corelează valoarea din secțiunea 3.3.7 cu cea din secțiunea 5.

- In sectiunea 8.1 "Finantarea proiectului" categoriile "Buget- Rezultate", "Buget - Obiectiv tematic" si "Buget-Mecanism livrare teritoriala" nu sunt completate corect.
- In sectiunea 8.2 "Surse de finantare a proiectului" valorile prezinta trei zecimale si apare o corelare cu bugetul proiectului si Macheta financiara (cu doua zecimale).
- Certificarea cererii de finantare respecta formatul insa, la paragrafele 4 si 6 nu a fost completata denumirea solicitantului.

B- Anexe la cererea de finantare:

- Anexa "Nota privind încadrarea în standardele de cost" prezinta titlul proiectului incomplet.
- La pagina 89 Incheierea de numire in functia de primar nr. 1032/2016, nu este lizibila pagina ce contine semnaturile si stampilele.
- In Declaratia de angajament este precizata suma de 320.792,372 lei ca reprezentand 2% din valoarea eligibila a proiectului dar aceasta suma nu este corelata cu cea din sectiunea 8.2 "Surse de finantare a proiectului"(418.758,122)
- In Extrasul de carte funciara nr.29812/24.08.2016, in tabelul numerelor cadastrale si in planul de amplasament nr. 17857/05.09.2012, pentru cladirile C1+ C2 este prezentata suprafata de 761mp (639mp(C1)+122mp(C2)) insa, aceasta nu se coreleaza cu suprafata mentionata in Sectiunea 3.3.2 "Date generale privind investitia propusa", cu documentatia tehnico- economica unde se precizeaza o suprafata contruita totala C1+C2 de 770,7mp si nici cu suprafata prezentata in Anexa A la Obligatia de folosinta a monumentului istoric de C1-624,5mp si C2-131,67mp. Conform Anexa 1 la Ghidului specific PI 5.1. "suprafata mentionata in Extrasul de Carte funciara include suprafata mentionata in cadrul documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de patrimoniu si/sau terenul pe care se realizeaza investitia".
Suprafata de teren de 6920 mp prezenta in Extrasul de carte funciara si in Planul de amplasament nu se coreleaza cu suprafata de 6934,58 mp, prezentata in documentatia tehnico- economica, la sectiunea 3."Date tehnice ale investitiei", subsectiunea 3.1 la "Bilant suprafete utile", rezultata prin insumarea valorilor prezentate in tabelul centralizator al suprafetelor. Va precizam prevederile Ghidului general , sectiunea 6.1."Eligibilitatea solicitantilor, pct.4 "Date fiind cele de mai sus, pentru proiectele ce presupun realizarea de lucrări de construcție cu autorizație de construire, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate, de suprafață sau să aibă în concesiune/administrare, după caz, imobilul asupra căruia se realizează investiția".
- In Modelul K, Tabel centralizator numere cadastrale nu se respecta cerinta de completare a tabelului, precizarea "obiectiv de investitie aferent proiectului" ci sunt prezentate toate terenurile si cladirile aflate in proprietate. Extras de carte funciara nr. 29812/24.08.2016 prezinta numerele cadastrale: 63384 (teren cu 6920mp), 63384-C1(curti si constructii 6.478mp), 63384-C2 (curti si constructii 122mp) si cladirile C3 si C4. In sectiunea 3.3 Descrierea proiectului se face referire la : "Prin proiect se intervine asupra cladirilor C1 si C2 si teren."
- Documentatia tehnico -economica (fara planse) prezentata in format PDF pe CD nu prezinta conformitatea cu originalul conform Sectiunii 7.4.1 Ghid general.
- Pe CD, vol. II/ pag. 119 nu este prezenta stampila solicitantului conform sectiunii 7.6 din Ghidul General.
- Devizul general si devizele pe obiecte nu prezinta cursul valutar si data elaborarii/actualizarii.
- In cadrul Planul de marketing, la Capitolul IX nu este respectat modelul sugerat de tabel, informatia furnizata fiind ca suma totala, nu defalcata ca sume pe luni, ca in cerinta.

- În cadrul Listei de dotări, lucrări, servicii (model H) la nicio categorie nu este prezentat totalul valoric al fiecărei categorii. La "Echipamente și dotări" însumând valorile detaliate în cadrul acestei categorii valoarea rezultată diferă de cea din linia bugetară 4.2. din buget. De asemenea, detaliile la pozițiile 10-14 nu corespund cu valorile prezentate în ultima coloană din tabel. La categoria "Lucrări" suma prezentată în ultima coloană nu este detaliată pe linia bugetară 1.1 și 1.2 (este prezentată pe total capitol 1). La categoria "Servicii" cheltuielile depuse în detaliere nu se corelează cu valorile liniilor bugetare 3.3, 3.4 și 3.5.
- În Declarația de angajament este precizată suma de 320.792,372 lei ca reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului dar aceasta sumă nu este corelată cu cea din secțiunea 8.2 "Surse de finanțare a proiectului"(418758,122).

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare și selecție poate formula în scris o contestație care va fi trimisă spre soluționare Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional și, în copie, OI ADRNE, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare și selecție.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

- Datele de identificare ale contestatarului,
- Numarul de referință a cererii de finanțare și titlul proiectului
- Obiectul contestației
- Motivele de fapt și de drept,
- Dovezile pe care se întemeiază,
- Semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii.
- Copia scrisorii OI de înștiințare cu privire la rezultatul etapei de evaluare și selecție care face obiectul contestației.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din partea OI ADRNE. este dl/dna/dra Mihai Marginean, telefon/fax: 0233218071 /(fax) 0233218072., e-mail: mihai.marginean@adrnordest.ro.

Cu stimă,

Nicolae Burghilea

Director Direcția Organism Intermediar POR

Semnătura



Avizat

Intocmit

Catalina Murariu

Mihai Marginean

Sef Serviciu Evaluare, Selectie si Contractare

Expert Verificator

Semnătura

Semnătura